$b(E) \times 10^6$ [cm$^2$g$^{-1}$] for
lithium (Li), $Z = 3$, $A$ =6.94(2)

| E [GeV] | $b_{\rm brems}$ | $b_{\rm pair}$ | $b_{\rm nucl}$ | $b_{\rm tot}$ |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 0.1128 | 0.0455 | 0.4906 | 0.6489 |
| 5. | 0.1540 | 0.1172 | 0.5148 | 0.7861 |
| 10. | 0.1895 | 0.1861 | 0.4975 | 0.8731 |
| 20. | 0.2279 | 0.2619 | 0.4733 | 0.9631 |
| 50. | 0.2819 | 0.3672 | 0.4474 | 1.0965 |
| 100. | 0.3237 | 0.4462 | 0.4349 | 1.2049 |
| 200. | 0.3635 | 0.5153 | 0.4287 | 1.3075 |
| 500. | 0.4115 | 0.5934 | 0.4276 | 1.4325 |
| 1000. | 0.4431 | 0.6431 | 0.4350 | 1.5213 |
| 2000. | 0.4698 | 0.6800 | 0.4471 | 1.5970 |
| 5000. | 0.4971 | 0.7139 | 0.4697 | 1.6807 |
| 10000. | 0.5119 | 0.7301 | 0.4924 | 1.7344 |
| 20000. | 0.5225 | 0.7403 | 0.5191 | 1.7819 |
| 50000. | 0.5317 | 0.7480 | 0.5611 | 1.8409 |
| 100000. | 0.5358 | 0.7512 | 0.5973 | 1.8842 |