$b(E) \times 10^6$ [cm^{2}g^{-1}] for
polyvinyltoluene [(2-$CH_3C_6H_4CHCH_2)_n$]
$\langle Z/A \rangle = 0.54141$

E [GeV]	$b_{\rm brems}$	$b_{\rm pair}$	$b_{\rm nucl}$	$b_{\rm tot}$
2.	0.2310	0.0990	0.4771	0.8070
5.	0.3133	0.2463	0.5041	1.0637
10.	0.3819	0.3761	0.4885	1.2466
20.	0.4548	0.5181	0.4656	1.4385
50.	0.5547	0.7174	0.4406	1.7127
100.	0.6304	0.8592	0.4284	1.9179
200.	0.7012	0.9904	0.4221	2.1138
500.	0.7864	1.1275	0.4210	2.3348
1000.	0.8413	1.2120	0.4279	2.4812
2000.	0.8872	1.2722	0.4395	2.5989
5000.	0.9334	1.3257	0.4611	2.7201
10000.	0.9582	1.3509	0.4829	2.7921
20000.	0.9757	1.3668	0.5087	2.8513
50000.	0.9910	1.3793	0.5491	2.9193
100000.	0.9977	1.3844	0.5838	2.9658