$\Upsilon(3S)$

$I^G(J^{PC}) = 0^-(1^{--})$

$\Upsilon(3S)$ MASS

VALUE (GeV)	DOCUMENT ID	TECN	COMMENT
10.3552±0.0005	[1] ARTAMONOV 00	MD1	$e^+e^- \to$ hadrons
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •			
10.3553±0.0005	[2,3] BARU 86B	REDE	$e^+e^- \to$ hadrons

[1] Reanalysis of BARU 86B using new electron mass (COHEN 87).
[2] Reanalysis of ARTAMONOV 84.
[3] Superseded by ARTAMONOV 00.

$\Upsilon(3S)$ WIDTH

VALUE (keV)	DOCUMENT ID
26.3±3.4 OUR NEW EVALUATION	See the Note on Width Determinations of the Υ states [26.3 ± 3.5 keV OUR 2002 EVALUATION]

$\Upsilon(3S)$ DECAY MODES

	Mode	Fraction (Γ_i/Γ)	Scale factor/ Confidence level
Γ_1	$\Upsilon(2S)$anything	(10.6 ±0.8) %	
Γ_2	$\Upsilon(2S)\pi^+\pi^-$	(2.8 ±0.6) %	S=2.2
Γ_3	$\Upsilon(2S)\pi^0\pi^0$	(2.00±0.32) %	
Γ_4	$\Upsilon(2S)\gamma\gamma$	(5.0 ±0.7) %	
Γ_5	$\Upsilon(1S)\pi^+\pi^-$	(4.48±0.21) %	
Γ_6	$\Upsilon(1S)\pi^0\pi^0$	(2.06±0.28) %	
Γ_7	$\Upsilon(1S)\eta$	$< 2.2 \times 10^{-3}$	CL=90%
Γ_8	$\mu^+\mu^-$	(1.81±0.17) %	
Γ_9	e^+e^-	seen	
	Radiative decays		
Γ_{10}	$\gamma\chi_{b2}(2P)$	(11.4 ±0.8) %	S=1.3
Γ_{11}	$\gamma\chi_{b1}(2P)$	(11.3 ±0.6) %	
Γ_{12}	$\gamma\chi_{b0}(2P)$	(5.4 ±0.6) %	S=1.1

$\Upsilon(3S)$ $\Gamma(i)\Gamma(e^+e^-)/\Gamma(\text{total})$

$\Gamma(\text{hadrons}) \times \Gamma(e^+e^-)/\Gamma_{\text{total}}$ **$\Gamma_0\Gamma_9/\Gamma$**

VALUE (keV)	DOCUMENT ID	TECN	COMMENT
0.45±0.03±0.03	[4] GILES 84B	CLEO	$e^+e^- \to$ hadrons

[4] Radiative corrections reevaluated by BUCHMUELLER 88 following KURAEV 85.

$\Upsilon(3S)$ BRANCHING RATIOS

$\Gamma(\Upsilon(2S)\text{anything})/\Gamma_{\text{total}}$ — Γ_1/Γ

VALUE	EVTS	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
0.106 ±0.008 OUR AVERAGE					
0.1023±0.0105	4625	[5,6,7] BUTLER	94B	CLE2	$e^+e^- \to \ell^+\ell^- X$
0.111 ±0.012	4891	[6,7,8] BROCK	91	CLEO	$e^+e^- \to \pi^+\pi^- X$, $\pi^+\pi^-\ell^+\ell^-$

$\Gamma(\Upsilon(2S)\pi^+\pi^-)/\Gamma_{\text{total}}$ — Γ_2/Γ

VALUE	EVTS	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
0.028 ±0.006 OUR AVERAGE Error includes scale factor of 2.2. See the ideogram below.					
0.0312±0.0049	980	[5,9] BUTLER	94B	CLE2	$e^+e^- \to \pi^+\pi^-\ell^+\ell^-$
0.0482±0.0065±0.0053	138	[8] WU	93	CUSB	$\Upsilon(3S) \to \pi^+\pi^-\ell^+\ell^-$
0.0213±0.0038	974	[8] BROCK	91	CLEO	$e^+e^- \to \pi^+\pi^- X$, $\pi^+\pi^-\ell^+\ell^-$
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •					
0.031 ±0.020	5	MAGERAS	82	CUSB	$\Upsilon(3S) \to \pi^+\pi^-\ell^+\ell^-$



$\Gamma\left(\Upsilon(2S)\pi^+\pi^-\right)/\Gamma_{\text{total}}$

$\Gamma(\Upsilon(2S)\pi^0\pi^0)/\Gamma_{total}$ — Γ_3/Γ

VALUE	EVTS	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
0.0200±0.0032 OUR AVERAGE					
0.0216±0.0039		[9,10] BUTLER	94B	CLE2	$e^+e^- \to \ell^+\ell^-\pi^0\pi^0$
0.017 ±0.005 ±0.002	10	[11] HEINTZ	92	CSB2	$e^+e^- \to \ell^+\ell^-\pi^0\pi^0$

$\Gamma(\Upsilon(2S)\gamma\gamma)/\Gamma_{total}$ — Γ_4/Γ

VALUE	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
0.0502±0.0069	[9] BUTLER	94B	CLE2	$e^+e^- \to \ell^+\ell^- 2\gamma$

$\Gamma(\Upsilon(1S)\pi^+\pi^-)/\Gamma_{total}$ — Γ_5/Γ

VALUE	EVTS	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
0.0448±0.0021 OUR AVERAGE					
0.0452±0.0035	11830	[6] BUTLER	94B	CLE2	$e^+e^- \to \pi^+\pi^- X$, $\pi^+\pi^-\ell^+\ell^-$
0.0446±0.0034±0.0050	451	[6] WU	93	CUSB	$\Upsilon(3S) \to \pi^+\pi^-\ell^+\ell^-$
0.0446±0.0030	11221	[6] BROCK	91	CLEO	$e^+e^- \to \pi^+\pi^- X$, $\pi^+\pi^-\ell^+\ell^-$
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •					
0.049 ±0.010	22	GREEN	82	CLEO	$\Upsilon(3S) \to \pi^+\pi^-\ell^+\ell^-$
0.039 ±0.013	26	MAGERAS	82	CUSB	$\Upsilon(3S) \to \pi^+\pi^-\ell^+\ell^-$

$\Gamma(\Upsilon(1S)\pi^0\pi^0)/\Gamma_{total}$ — Γ_6/Γ

VALUE	EVTS	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
0.0206±0.0028 OUR AVERAGE					
0.0199±0.0034	56	[6] BUTLER	94B	CLE2	$e^+e^- \to \ell^+\ell^-\pi^0\pi^0$
0.022 ±0.004 ±0.003	33	[12] HEINTZ	92	CSB2	$e^+e^- \to \ell^+\ell^-\pi^0\pi^0$

$\Gamma(\Upsilon(1S)\eta)/\Gamma_{total}$ — Γ_7/Γ

VALUE	CL%	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
<0.0022	90	BROCK	91	CLEO	$e^+e^- \to \pi^+\pi^-\pi^0\ell^+\ell^-$

$\Gamma(\mu^+\mu^-)/\Gamma_{total}$ — Γ_8/Γ

VALUE	EVTS	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
0.0181±0.0017 OUR AVERAGE					
0.0202±0.0019±0.0033		CHEN	89B	CLEO	$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$
0.0173±0.0015±0.0011		KAARSBERG	89	CSB2	$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$
0.033 ±0.013 ±0.007	1096	ANDREWS	83	CLEO	$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$

$\Gamma(\gamma\chi_{b2}(2P))/\Gamma_{total}$ — Γ_{10}/Γ

VALUE	EVTS	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
0.114±0.008 OUR AVERAGE	Error includes scale factor of 1.3.				
0.111±0.005±0.004	10319	[13] HEINTZ	92	CSB2	$e^+e^- \to \gamma$
0.135±0.003±0.017	30741	MORRISON	91	CLE2	$e^+e^- \to \gamma X$

$\Gamma(\gamma\chi_{b1}(2P))/\Gamma_{total}$ — Γ_{11}/Γ

VALUE	EVTS	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
0.113±0.006 OUR AVERAGE					
$0.115\pm0.005\pm0.005$	11147	[13] HEINTZ	92	CSB2	$e^+e^- \to \gamma$
$0.105^{+0.003}_{-0.002}\pm0.013$	25759	MORRISON	91	CLE2	$e^+e^- \to \gamma X$

$\Gamma(\gamma\chi_{b0}(2P))/\Gamma_{total}$ — Γ_{12}/Γ

VALUE	EVTS	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
0.054±0.006 OUR AVERAGE	Error includes scale factor of 1.1.				
$0.060\pm0.004\pm0.006$	4959	[13] HEINTZ	92	CSB2	$e^+e^- \to \gamma$
$0.049^{+0.003}_{-0.004}\pm0.006$	9903	MORRISON	91	CLE2	$e^+e^- \to \gamma X$

[5] Using $B(\Upsilon(2S) \to \Upsilon(1S)\gamma\gamma) = (0.038 \pm 0.007)\%$, and $B(\Upsilon(2S) \to \Upsilon(1S)\pi^0\pi^0) = (1/2)B(\Upsilon(2S) \to \Upsilon(1S)\pi^+\pi^-)$.

[6] Using $B(\Upsilon(1S) \to \mu^+\mu^-) = (2.48 \pm 0.06)\%$. With the assumption of $e\mu$ universality.

[7] Using $B(\Upsilon(2S) \to \Upsilon(1S)\pi^+\pi^-) = (18.5 \pm 0.8)\%$.

[8] Using $B(\Upsilon(2S) \to \mu^+\mu^-) = (1.31 \pm 0.21)\%$, $B(\Upsilon(2S) \to \Upsilon(1S)\gamma\gamma)\times 2B(\Upsilon(1S) \to \mu^+\mu^-) = (0.188 \pm 0.035)\%$, and $B(\Upsilon(2S) \to \Upsilon(1S)\pi^0\pi^0)\times 2B(\Upsilon(1S) \to \mu^+\mu^-) = (0.436 \pm 0.056)\%$. With the assumption of $e\mu$ universality.

[9] From the exclusive mode.

[10] $B(\Upsilon(2S) \to \mu^+\mu^-) = (1.31 \pm 0.21)\%$ and assuming $e\mu$ universality.

[11] $B(\Upsilon(2S) \to \mu^+\mu^-) = (1.44 \pm 0.10)\%$ and assuming $e\mu$ universality. Supersedes HEINTZ 91.

[12] Using $B(\Upsilon(1S) \to \mu^+\mu^-) = (2.57 \pm 0.07)\%$ and assuming $e\mu$ universality. Supersedes HEINTZ 91.

[13] Supersedes NARAIN 91.

$\Upsilon(3S)$ REFERENCES

ARTAMONOV	00	PL B474 427	A.S. Artamonov et al.	
BUTLER	94B	PR D49 40	F. Butler et al.	(CLEO Collab.)
WU	93	PL B301 307	Q.W. Wu et al.	(CUSB Collab.)
HEINTZ	92	PR D46 1928	U. Heintz et al.	(CUSB II Collab.)
BROCK	91	PR D43 1448	I.C. Brock et al.	(CLEO Collab.)
HEINTZ	91	PRL 66 1563	U. Heintz et al.	(CUSB Collab.)
MORRISON	91	PRL 67 1696	R.J. Morrison et al.	(CLEO Collab.)
NARAIN	91	PRL 66 3113	M. Narain et al.	(CUSB Collab.)
CHEN	89B	PR D39 3528	W.Y. Chen et al.	(CLEO Collab.)
KAARSBERG	89	PRL 62 2077	T.M. Kaarsberg et al.	(CUSB Collab.)
BUCHMUEL...	88	HE e^+e^- Physics 412	W. Buchmueller, S. Cooper	(HANN, DESY, MIT)
Editors: A. Ali and P. Soeding, World Scientific, Singapore				
COHEN	87	RMP 59 1121	E.R. Cohen, B.N. Taylor	(RISC, NBS)
BARU	86B	ZPHY C32 622	S.E. Baru et al.	(NOVO)
KURAEV	85	SJNP 41 466	E.A. Kuraev, V.S. Fadin	(NOVO)
		Translated from YAF 41 733.		
ARTAMONOV	84	PL 137B 272	A.S. Artamonov et al.	(NOVO)
GILES	84B	PR D29 1285	R. Giles et al.	(CLEO Collab.)
ANDREWS	83	PRL 50 807	D.E. Andrews et al.	(CLEO Collab.)
GREEN	82	PRL 49 617	J. Green et al.	(CLEO Collab.)
MAGERAS	82	PL 118B 453	G. Mageras et al.	(COLU, CORN, LSU+)

OTHER RELATED PAPERS

ALEXANDER	89	NP B320 45	J.P. Alexander *et al.*	(LBL, MICH, SLAC)
ARTAMONOV	84	PL 137B 272	A.S. Artamonov *et al.*	(NOVO)
GILES	84B	PR D29 1285	R. Giles *et al.*	(CLEO Collab.)
HAN	82	PRL 49 1612	K. Han *et al.*	(CUSB Collab.)
PETERSON	82	PL 114B 277	D. Peterson *et al.*	(CUSB Collab.)
KAPLAN	78	PRL 40 435	D.M. Kaplan *et al.*	(STON, FNAL, COLU)
YOH	78	PRL 41 684	J.K. Yoh *et al.*	(COLU, FNAL, STON)
COBB	77	PL 72B 273	J.H. Cobb *et al.*	(BNL, CERN, SYRA, YALE)
HERB	77	PRL 39 252	S.W. Herb *et al.*	(COLU, FNAL, STON)
INNES	77	PRL 39 1240	W.R. Innes *et al.*	(COLU, FNAL, STON)