$K_1(1400)$

$I(J^P) = \frac{1}{2}(1^+)$

$K_1(1400)$ MASS

VALUE (MeV)	EVTS	DOCUMENT ID		TECN	CHG	COMMENT
1403± 7 OUR AVERAGE						
1463±64±68	7k	ASNER	00B	CLEO	±	$\tau^- \to K^- \pi^+ \pi^- \nu_\tau$
1373±14±18		[1] ASTON	87	LASS	0	11 $K^- p \to \overline{K}^0 \pi^+ \pi^- n$
1392±18		BAUBILLIER	82B	HBC	0	8.25 $K^- p \to K^0_S \pi^+ \pi^- n$
1410±25		DAUM	81C	CNTR	−	63 $K^- p \to K^- 2\pi p$
1415±15		ETKIN	80	MPS	0	6 $K^- p \to \overline{K}^0 \pi^+ \pi^- n$
1404±10		[2] CARNEGIE	77	ASPK	±	13 $K^\pm p \to (K\pi\pi)^\pm p$
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •						
1418± 8	25k	[3] ABLIKIM	06C	BES2		$J/\psi \to \overline{K}^*(892)^0 K^+ \pi^-$
∼ 1350		[4] TORNQVIST	82B	RVUE		
∼ 1400		VERGEEST	79	HBC	−	4.2 $K^- p \to (\overline{K}\pi\pi)^- p$
∼ 1400		BRANDENB...	76	ASPK	±	13 $K^\pm p \to (K\pi\pi)^\pm p$
1420		DAVIS	72	HBC	+	12 $K^+ p$
1368±18		FIRESTONE	72B	DBC	+	12 $K^+ d$

[1] From partial-wave analysis of $K^0 \pi^+ \pi^-$ system.
[2] From a model-dependent fit with Gaussian background to BRANDENBURG 76 data.
[3] Systematic errors not estimated.
[4] From a unitarized quark-model calculation.

$K_1(1400)$ WIDTH

VALUE (MeV)	EVTS	DOCUMENT ID		TECN	CHG	COMMENT
174± 13 OUR AVERAGE Error includes scale factor of 1.6. See the ideogram below.						
300^{+370}_{-110}±140	7k	ASNER	00B	CLEO	±	$\tau^- \to K^- \pi^+ \pi^- \nu_\tau$
188± 54± 60		[5] ASTON	87	LASS	0	11 $K^- p \to \overline{K}^0 \pi^+ \pi^- n$
276± 65		BAUBILLIER	82B	HBC	0	8.25 $K^- p \to K^0_S \pi^+ \pi^- n$
195± 25		DAUM	81C	CNTR	−	63 $K^- p \to K^- 2\pi p$
180± 10		ETKIN	80	MPS	0	6 $K^- p \to \overline{K}^0 \pi^+ \pi^- n$
142± 16		[6] CARNEGIE	77	ASPK	±	13 $K^\pm p \to (K\pi\pi)^\pm p$
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •						
152± 16	25k	[7] ABLIKIM	06C	BES2		$J/\psi \to \overline{K}^*(892)^0 K^+ \pi^-$
∼ 200		VERGEEST	79	HBC	−	4.2 $K^- p \to (\overline{K}\pi\pi)^- p$
∼ 160		BRANDENB...	76	ASPK	±	13 $K^\pm p \to (K\pi\pi)^\pm p$
80		DAVIS	72	HBC	+	12 $K^+ p$
241± 30		FIRESTONE	72B	DBC	+	12 $K^+ d$

[5] From partial-wave analysis of $K^0\pi^+\pi^-$ system.
[6] From a model-dependent fit with Gaussian background to BRANDENBURG 76 data.
[7] Systematic errors not estimated.



$K_1(1400)$ DECAY MODES

	Mode	Fraction (Γ_i/Γ)
Γ_1	$K^*(892)\pi$	(94 ±6) %
Γ_2	$K\rho$	(3.0±3.0) %
Γ_3	$K f_0(1370)$	(2.0±2.0) %
Γ_4	$K\omega$	(1.0±1.0) %
Γ_5	$K_0^*(1430)\pi$	not seen
Γ_6	γK^0	seen

$K_1(1400)$ PARTIAL WIDTHS

$\Gamma(K^*(892)\pi)$ — Γ_1

VALUE (MeV)	DOCUMENT ID		TECN	CHG	COMMENT
117±10	CARNEGIE	77	ASPK	±	13 $K^\pm p \to (K\pi\pi)^\pm p$

$\Gamma(K\rho)$ — Γ_2

VALUE (MeV)	DOCUMENT ID		TECN	CHG	COMMENT
2±1	CARNEGIE	77	ASPK	±	13 $K^\pm p \to (K\pi\pi)^\pm p$

$\Gamma(K\omega)$ — Γ_4

VALUE (MeV)	DOCUMENT ID		TECN	CHG	COMMENT
23±12	CARNEGIE	77	ASPK	±	13 $K^{\pm} p \rightarrow (K\pi\pi)^{\pm} p$

$\Gamma(\gamma K^0)$ — Γ_6

VALUE (keV)	DOCUMENT ID	TECN	COMMENT
280.8±23.2±40.4	ALAVI-HARATI 02B	KTEV	$K + A \rightarrow K^* + A$

$K_1(1400)$ BRANCHING RATIOS

$\Gamma(K^*(892)\pi)/\Gamma_{total}$ — Γ_1/Γ

VALUE	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
0.94±0.06	[8] DAUM	81C	CNTR	63 $K^- p \rightarrow K^- 2\pi p$

$\Gamma(K\rho)/\Gamma_{total}$ — Γ_2/Γ

VALUE	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
0.03±0.03	[8] DAUM	81C	CNTR	63 $K^- p \rightarrow K^- 2\pi p$

$\Gamma(K f_0(1370))/\Gamma_{total}$ — Γ_3/Γ

VALUE	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
0.02±0.02	[8] DAUM	81C	CNTR	63 $K^- p \rightarrow K^- 2\pi p$

$\Gamma(K\omega)/\Gamma_{total}$ — Γ_4/Γ

VALUE	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
0.01±0.01	[8] DAUM	81C	CNTR	63 $K^- p \rightarrow K^- 2\pi p$

$\Gamma(K_0^*(1430)\pi)/\Gamma_{total}$ — Γ_5/Γ

VALUE	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
not seen	[8] DAUM	81C	CNTR	63 $K^- p \rightarrow K^- 2\pi p$

D-wave/S-wave RATIO FOR $K_1(1400) \rightarrow K^*(892)\pi$

VALUE	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
0.04±0.01	[8] DAUM	81C	CNTR	63 $K^- p \rightarrow K^- 2\pi p$

[8] Average from low and high t data.

$K_1(1400)$ REFERENCES

ABLIKIM	06C	PL B633 681	M. Ablikim et al.	(BES Collab.)
ALAVI-HARATI	02B	PRL 89 072001	A. Alavi-Harati et al.	(FNAL KTeV Collab.)
ASNER	00B	PR D62 072006	D.M. Asner et al.	(CLEO Collab.)
ASTON	87	NP B292 693	D. Aston et al.	(SLAC, NAGO, CINC, INUS)
BAUBILLIER	82B	NP B202 21	M. Baubillier et al.	(BIRM, CERN, GLAS+)
TORNQVIST	82B	NP B203 268	N.A. Tornqvist	(HELS)
DAUM	81C	NP B187 1	C. Daum et al.	(AMST, CERN, CRAC, MPIM+)
ETKIN	80	PR D22 42	A. Etkin et al.	(BNL, CUNY) JP
VERGEEST	79	NP B158 265	J.S.M. Vergeest et al.	(NIJM, AMST, CERN+)
CARNEGIE	77	NP B127 509	R.K. Carnegie et al.	(SLAC)
BRANDENB...	76	PRL 26 703	G.W. Brandenburg et al.	(SLAC) JP
DAVIS	72	PR D5 2688	P.J. Davis et al.	(LBL)
FIRESTONE	72B	PR D5 505	A. Firestone et al.	(LBL)

OTHER RELATED PAPERS

ABLIKIM	05Q	PR D72 092002	M. Ablikim *et al.*	(BES Collab.)
SUZUKI	93	PR D47 1252	M. Suzuki	(LBL)
FERNANDEZ	82	ZPHY C16 95	C. Fernandez *et al.*	(MADR, CERN, CDEF+)
SHEN	66	PRL 17 726	B.C. Shen *et al.*	(LRL)
Also		Private Comm.	G. Goldhaber	(LRL)
ALMEIDA	65	PL 16 184	S.P. Almeida *et al.*	(CAVE)
ARMENTEROS	64	PL 9 207	R. Armenteros *et al.*	(CERN, CDEF)
Also		PR 145 1095	N. Barash *et al.*	(COLU)